Осторожно, клещевой энцефалит!

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является природно-очаговой острой вирусной инфекционной болезнью с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания разнообразны - от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Клещи заражают человека во время присасывания или их раздавливания в местах поврежденной кожи человека. На нашей территории 5-8 % клещей являются носителями вируса клещевого энцефалита.

Иксодовые клещи активны при температуре почвы выше 5 градусов.

Заражение КВЭ происходит с апреля по сентябрь, с весенне-летним пиком во время наибольшей активности перезимовавших клещей.

В период активности клещей рекомендуется проводить следующие меры **неспецифической профилактики** - проведение расчистки и благоустройства территорий, акарицидных и дератизационных обработок лесопарковых зон, кладбищ, зон массового отдыха, коллективных садов, закрытых оздоровительных учреждений, индивидуальная защита людей от нападения клещей (специальная одежда, периодические само- и взаимоосмотры, применение специальных противоклещевых средств для индивидуальной защиты).

Основными средствами **специфической профилактики** КВЭ служат **вакцинация** или **экстренная профилактика человеческим иммуноглобулином против КВЭ.**

Если вас укусил клещ, а вы не привиты, имеете неполный курс прививок, для решения вопроса о необходимости назначения экстренной профилактики необходимо проведение исследования клеща на наличие в них антигена вируса клещевого энцефалита.

Введение человеческого иммуноглобулина против КВЭ рекомендуется не позднее 4 дня после присасывания клеща. Взрослым иммуноглобулин вводится только по результатам исследования клещей на вирусоформность.

Поэтому, как можно раньше нужно провести исследование клеща на наличие антигена вируса КВЭ.

Клеща нужно снять с соблюдением мер предосторожности, поместить в плотно закрывающийся флакон с небольшим кусочком чуть влажной ваты и привезти с соблюдением «холодовой цепи» в **микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Туймазы, Бакалинском, Туймазинском, Чекмагушевском, Шаранском районах и г. Октябрьский» по адресу: город Туймазы, улица Лесовода Морозова, д. 1, офис 1.**
Клеща нельзя раздавливать, отрывать его конечности, голову и т.д. это приведет к ложноотрицательному результату.

Стоимость исследования клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита– 348руб. с НДС

Стоимость исследования клеща на боррелиоз - 504 руб. с НДС.

Прием клещей проводится с 9ч. до 17ч в рабочие дни,

в субботу и праздничные дни с 9ч. до 11ч.

Защити себя от клещевых инфекций!

Подготовил: врач-эпидемиолог Туймазинского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Галиуллин И.З.